



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie						
			kg	KM	kW		cm3	mm											
F2.5	MH	4 200	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba						
F3.5	MH	4 620	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba						
	MLH	4 760	18,5					508											
F4	MH	5 200	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba						
	MLH	5 550	26					508											
F5	MH	5 950	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba						
	MLH	6 050	26					508						4					
	MLHA	6 900																	
	MLHA SAIL (Uciążowy,ładowanie)	6 660																	
F5 LPG Nowość	MH	7 100	27	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba						
	MLH	7 100	27					508						4					
	MLHA	7 800	28																
	MXLHA	7 800	29												635				
F6	MH	6 500	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba						
	MLH	6 500	26					508											
F8	MH	9 900	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa						
	MLH	10 250	39					508						6					
	EH	10 900	41																
	ELH	11 500	42												508				
F9.9	MH	11 500	38	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa						
	MLH	12 500	39					508						6					
	MLH CT Uciążowy	13 500	41																
	EL	15 800	44																
	EL CT Uciążowy	15 600	47																
	EH/ELH	13 100	41																
	ELH CT Uciążowy	14 600	45																
	ELH PTCT Uciążowy	17 500	49																
ELPT CT Uciążowy	19 380	49	Power Tilt	manetka	pakiet														
F10 EFI	MH	12 950	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa						
	MLH	12 950	46					508						12					
	E	15 500	47																
	EL	15 500	48												508	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet	
F15 EFI	MH	13 500	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa						
	MLH	13 800	46					508						12					
	E	16 500	47																
	EH	14 900	48												381	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	EL	16 200																	manetka
	ELH	15 100	49												508	12	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	ELPT	18 000	50																
F15 EFI SEA PRO	MH SP	15 900	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa						
	MLH SP	15 900	46					508						12					
	EL SP	19 000	48												ręczny i elektryczny	manetka	śruba + zb.paliwa		



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW		cm3	mm					
F20 EFI	MH	14 900	45	20	15	R2	333	381	ręczny	12	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH	15 300	46					508					
	E	17 600	47					381					
	EH	16 200	48					508					
	EL	17 500	48					381					
	ELH	16 300	49					508					
	EPT	19 700	50					381					
	ELPT	19 500	51					508					
	ELHPT	18 200	53					381					
F25 AmberJack	MH EFI	22 090	59	25	18,4	R3	500	381	ręczny	15	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH EFI	18 900	60					508					
	E EFI	25 700	60					381					
	EL EFI	22 700	61					508					
	ELPT EFI	25000/ 24000 Model 2022	67					Power Trim					
F30 Amberjack	EPT/ELPT EFI	26 000	67	30	22,1	R3	500	Pneumatyczny Gas Assist	opcja	15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F30
	ELPT CT EFI uciążowy	29 000	98				747						
	MH GA EFI	22 000	78				526						
	MH/MLH GA EFI	24 750	60				500						
	EL GA EFI	27 560	78				526						
	ELH GA EFI	25 110	67				500						
	ELHPT EFI	26 910	70				500						
F 40	MH CARB	29 900	97	40	29,4	R3	747	381	ręczny	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa, VWMobile
	MLH CARB	29 900	98					508					
	E GA EFI	33 400	97					381					
	EL GA EFI	33 700	99					508					
	ELH GA EFI	34 000	99					381					
	EPT EFI	30 500	105					508					
	ELPT EFI	31 000	105					Power Trim					
	ELHPT EFI	32 500	105					Power Trim					
F 40	ELHPT EFI	39 500	117	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT EFI	36 200	117									manetka	Pakiet F30-F60 VWMobile
	ELPT CT EFI uciążowy	34 500	118										
F 40 SEA PRO	ELPT	38 000	118	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile
	ELHPT	44 300							Pneumatyczny Gas Assist			rumpel Mid Tiller	
	ELHGA	43 800							Power Trim			manetka	
	EXLPT	40 900							635				



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie	
			kg	KM	kW									
F 50	ELHPT EFI NEW!!	34 000	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile	
	ELPT EFI	33 000	112									manetka	Pakiet F30- F60,VWMobil e	
	ELPT CT EFI	34 500	118											
F60	ELHPT EFI NEW!!	38 000	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile	
	ELPT	37 500	112									manetka	Pakiet F30-F60 VWMobile	
	ELPT CT EFI uciągowy	39 000	118											
F60 SEA PRO	ELPT	42 500	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile	
	ELHPT	50 300							Pneumatyczny Gas Assist			rumpel Mid Tiller		
	ELH GA SP	48 900						635	Power Trim			manetka		
	EXLPT	45 000							rumpel Big Tiller					
	EXLHPT	50 300												
F 80	ELHPT EFI	56 500	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile Pakiet	
	ELPT EFI	53 000	163									manetka	F80-150 VWMobile	
F 100	ELHPT EFI	61 500	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile	
	ELPT EFI	57 000	163									manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150 VWMobile	
	EXLPT EFI	55 000	165					635						
	ELPT CT EFI uciągowy	58 000	165					508						
	EXLPT CT EFI uciągowy	57 000	163					635						
F 115	ELHPT EFI	66 100	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile	
	ELPT EFI	59 500	163									manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150 VWMobile	
	EXLPT EFI	58 500	165					635						
	ELPT CT EFI uciągowy	61 500	165					508						
	EXLPT CT EFI uciągowy	61 500	165					635						
	ECXLPT CT EFI uciągowy	65 900	165					635						
F 115 PRO XS	ELHPT EFI PRO XS	66 300	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile	
	F115 PRO XS L EFI	63 200	163									manetka	Pakiet PRO XS VWMobile 115 - 150	
	F115 PRO XS XL EFI	62 200	165					635						
	F115 PRO XS LCT EFI	65 500	165					508						
	F115 PRO XS XLCT EFI	65 500	165					635						
F 115 SEA PRO	ELPT	63 000	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile	
	ELHPT	74 000										rumpel Big Tiller		
	EXLPT	68 000	169					manetka				Pakiet PRO XS 115 - 150 VWMobile		
	EXCLPT	67 000												635
	EXLHPT	67 000												rumpel Big Tiller
F 150	L EFI	74 000	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150 VWMobile	
	XL EFI	74 000	635											
	CXL EFI	74 500	211											
F150 Pro XS	L PROXS	78 500	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150 VWMobile	
	XL PROXS	78 500						635						
F150 Seapro	L SP	81 500	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile	
	XL SP	81 500						635						
	CXL SP	81 500												



Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY	
Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L
F25-F30 wersje E, EL, ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F40-F50-F60 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, licznik motogodzin śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L, Vwmobile
F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, separator wody, śruba aluminiowa, VwMobile

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji Sea Pro
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master



AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



ACTIVE TRIM - PROMOCJA !!!

STEROWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEZNOCI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0111544	3 500
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0113442	3 500
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	1	8M0111545	3 500
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	2	8M0111552	4 600
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	1	8M0111546	3 600
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	1	8M0111547	3 600
MERCURISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	1	8M0111550	3 600
MERCURISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	2	8M0111554	4 700



MERCURY VesselView MOBILE - iOS, Android - PROMOCJA!!!

Dostępny również dla Androida oraz iOS aplikacja Mercury vesselview mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na urządzenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi, współpracującymi z systemem SmartCraft, wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuje nawet początkową instalację silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	od 1 do 4	84-8M0115080	990
APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE			GRATIS!



IMMOBILIZER - MERCURY Theft Deterrent System (TDS)

System (TDS) zwiększa ochronę łodzi przed kradzieżą. Jeśli ktoś uruchomi silnik bez specjalnego klucza, będzie on pracował w trybie serwisowym na niskich obrotach. Łódź będzie płynęła z minimalną prędkością. W wersji PREMIUM możliwe jest śledzenie pozycji łodzi dzięki systemowi GPS oraz otrzymywanie powiadomień mailem lub SMS

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
STANDARD	8M005738	4 800
PREMIUM	8M0065146	20 000



ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągle) lub że śruba się obraca (diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu, gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	1 700
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	2 650